

MÁS GARANTÍA, MEJOR RENDIMIENTO,  
MAYOR CAPACIDAD, EL MEJOR PRECIO DEL MERCADO

# PODEMOS Y LO TENEMOS



CAMIONES DESDE 1 HASTA 80 TONELADAS

 **FAW TRUCKS**

SONORA - BAJÍO - JALISCO - AGUASCALIENTES  
BAJA CALIFORNIA - SINALOA - NUEVO LEÓN

 **ELAM**  
step

Nacimos en **1956**, como  
**la cuna de la industria  
automotriz China.**





Tenemos uniones  
comerciales con más de  
**70 países**





Somos una de las **10 organizaciones** más importantes de China con un modelo competitivo y mejor cultura empresarial.



# ELAM MAMUT T30

## CABINA SENCILLA 2024

Rendimiento  
de combustible

**11**  
km/lt

- 🔒 **Capacidad de carga: 1.5 t**
- 🔗 **Faros de niebla; luces de día. Espejos laterales abatibles con direccional integrada. Apertura remota del tapón del tanque de combustible**
- 🛡️ **3 años de garantía o 60,000 km.**
- 🛢️ **Motor a gasolina.**

**EMISIÓN  
CONTAMINANTES:**  
Euro VI

**PBV**  
2,815 Kg

**TRANSMISIÓN**  
Manual de 5 velocidades con sobremarcha y 1 reversa

\*La capacidad y rendimiento de las unidades podrán variar de acuerdo al peso de carga, condiciones carreteras, hábitos de manejo, recorridos en ciudad, tráfico, calidad del combustible y estatus del mantenimiento del vehículo.

\*Imagen ilustrativa. Sugerencia de uso.

\*Rendimiento en pruebas de laboratorio y varía según la operación y carga final.



 **ELAM**  
step.







# ELAM MAMUT T32

## DOBLE CABINA 2024

Rendimiento  
de combustible

**10.5**  
km/lt

-  Capacidad de carga: 1.5 t
-  Faros de niebla. Espejos laterales abatibles con direccional integrada. Faros de día. Apertura remota del tapón del tanque de combustible.
-  3 años de garantía o 60,000 km.
-  Motor a gasolina.

**EMISIÓN  
CONTAMINANTES:**  
Euro VI

**PBV**  
3,100 Kg

**TRANSMISIÓN**  
Manual de 5 velocidades con sobremarcha y 1 reversa



\*La capacidad y rendimiento de las unidades podrán variar de acuerdo al peso de carga, condiciones carreteras, hábitos de manejo, recorridos en ciudad, tráfico, calidad del combustible y estatus del mantenimiento del vehículo.

\*Imagen ilustrativa. Sugerencia de uso.

\*Rendimiento en pruebas de laboratorio y varía según la operación y carga final.

 **ELAM**  
step.





# ELAM FAW 1102D

2024

Rendimiento  
de combustible

9

km/lt

- Capacidad de carga: 2, 150 kg
- Dimensiones máximas carrozables:  
3.30 m x 2.1 m x 2.1 m
- 3 años de garantía y kilometraje ilimitado

EMISIÓN  
CONTAMINANTES:  
Euro V SCR /  
Adblue (Urea)

PBV 4,000 kg

TRANSMISIÓN  
Manual  
5 velocidades



\*La capacidad y rendimiento de las unidades podrán variar de acuerdo al peso de carga, condiciones carreteras, hábitos de manejo, recorridos en ciudad, tráfico, calidad del combustible y estatus del mantenimiento del vehículo.  
\*Imagen ilustrativa. Sugerencia de uso.  
\*Rendimiento en pruebas de laboratorio y varía según la operación y carga final.





# ELAM FAW 1303D

## 2024

Rendimiento  
de combustible

9

km/lt

- 🔒 **Capacidad de carga:** 3,400 kg
- 📏 **Dimensiones máximas carrozables:**  
4.4 m x 2.3 m x 2.3 m
- 🛞 **3 años de garantía y kilometraje ilimitado**



**EMISIÓN  
CONTAMINANTES:**  
Euro V SCR /  
Adblue (Urea)

**PBV**  
5,800 kg

**TRANSMISIÓN:**  
Manual  
6 velocidades

\*La capacidad y rendimiento de las unidades podrán variar de acuerdo al peso de carga, condiciones carreteras, hábitos de manejo, recorridos en ciudad, tráfico, calidad del combustible y estatus del mantenimiento del vehículo.

\*Imagen ilustrativa. Sugerencia de uso.

\*Rendimiento en pruebas de laboratorio y varía según la operación y carga final.





# ELAM FAW 1605D

## 2024

Rendimiento  
de combustible

9

km/lt

- 🔒 **Capacidad de carga: 5,380 kg**
- 📏 **Dimensiones máximas carrozables:**  
5.6 m X 2.4 m X 2.4 m
- 🛡️ **3 años de garantía y kilometraje ilimitado**



**EMISIÓN  
CONTAMINANTES:**  
Euro V SCR /  
Adblue (Urea)

**PBV 8, 400 kg**

**TRANSMISIÓN**  
Manual  
6 velocidades

\*La capacidad y rendimiento de las unidades podrán variar de acuerdo al peso de carga, condiciones carreteras, hábitos de manejo, recorridos en ciudad, tráfico, calidad del combustible y estatus del mantenimiento del vehículo.

\*Imagen ilustrativa. Sugerencia de uso.

\*Rendimiento en pruebas de laboratorio y varía según la operación y carga final.






# ELAM FAW 1607D

2024

Rendimiento  
de combustible

7.5  
km/lt

 Capacidad de carga: 7,640 kg

 Dimensiones máximas carrozables:  
5.85 m X 2.5 m X 2.5 m

 3 años de garantía y kilometraje ilimitado

**EMISIÓN  
CONTAMINANTES:**  
Euro V SCR /  
Adblue (Urea)

**PBV** 11,000 kg

**TRANSMISIÓN**  
Manual  
6 velocidades

\*La capacidad y rendimiento de las unidades podrán variar de acuerdo al peso de carga, condiciones carreteras, hábitos de manejo, recorridos en ciudad, tráfico, calidad del combustible y estatus del mantenimiento del vehículo.

\*Imagen ilustrativa. Sugerencia de uso.

\*Rendimiento en pruebas de laboratorio y varía según la operación y carga final.








# ELAM FAW 2417

CNG 4x2 2024

Rendimiento  
de combustible

**4.33**  
km/lt

-  Capacidad de carga: 16,400 kg
-  Dimensiones máximas carrozables:  
5.8 m x 2.5 m x 2.5 m
-  3 años de garantía y kilometraje ilimitado



**EMISIÓN  
CONTAMINANTES:**  
Euro V

**PBV**  
23 t

**TRANSMISIÓN**  
Manual  
8 velocidades

\*La capacidad y rendimiento de las unidades podrán variar de acuerdo al peso de carga, condiciones carreteras, hábitos de manejo, recorridos en ciudad, tráfico, calidad del combustible y estatus del mantenimiento del vehículo.

\*Imagen ilustrativa. Sugerencia de uso.

\*Rendimiento en pruebas de laboratorio y varía según la operación y carga final.





# ELAM FAW JK6 2412D

4x2 2024

Rendimiento  
de combustible

**6.7**  
km/lt



Capacidad de carga: 13,000 kg



Caja seca, caja refrigerada, grúa, compactador de basura, plataforma, carrocería ferretera, entre otras aplicaciones.



Dimensiones máximas carrozables  
7.1 m x 2.6 m x 2.6 m



3 años de garantía y kilometraje ilimitado

**EMISIÓN  
CONTAMINANTES**  
Euro V SCR /  
Adblue (Urea)

**PBV**  
18 t

**TRANSMISIÓN**  
Manual  
8 velocidades

\*La capacidad y rendimiento de las unidades podrán variar de acuerdo al peso de carga, condiciones carreteras, hábitos de manejo, recorridos en ciudad, tráfico, calidad del combustible y estatus del mantenimiento del vehículo.

\*Imagen ilustrativa. Sugerencia de uso.

\*Rendimiento en pruebas de laboratorio y varía según la operación y carga final.





# ELAM FAW JK6 2412D

## 4x2 2024 ALLISON AUTOMÁTICO

Rendimiento  
de combustible

**6.7**  
km/lt

- 🔒 **Capacidad de carga:** 13,000 kg
- 📦 **Caja seca, caja refrigerada, grúa, compactador de basura, plataforma, carrocería ferretera, entre otras aplicaciones.**
- 📏 **Dimensiones máximas carrozables:**  
7.1 m x 2.6 m x 2.6 m
- 🛡️ **3 años de garantía y kilometraje ilimitado**



**EMISIÓN  
CONTAMINANTES**  
Euro V SCR /  
Adblue (Urea)

**PBV**  
18 t

**TRANSMISIÓN**  
Marca Allison automática  
6 velocidades + 1 reversa

\*La capacidad y rendimiento de las unidades podrán variar de acuerdo al peso de carga, condiciones carreteras, hábitos de manejo, recorridos en ciudad, tráfico, calidad del combustible y estatus del mantenimiento del vehículo. \*Consultar precios y tiempos de entrega con tu asesor comercial.

\*Imagen ilustrativa. Sugerencia de uso.

\*Rendimiento en pruebas de laboratorio y varía según la operación y carga final.





# ELAM FAW JK6 3020D

6x4 2024

Rendimiento  
de combustible

5.9  
km/lt

- Capacidad de carga: 20,000 kg
- Caja seca, Caja refrigerada, Grúa, Compactor de basura, Plataforma, Carrocería Ferretera, entre otras aplicaciones.
- Dimensiones máximas carrozables:  
7.5 m x 2.6 m x 2.6 m
- 3 años de garantía y kilometraje ilimitado

**EMISIÓN  
CONTAMINANTES**  
Euro V SCR /  
Adblue (Urea)

**PBV**  
27 t

**TRANSMISIÓN**  
Manual  
10 velocidades

\*La capacidad y rendimiento de las unidades podrán variar de acuerdo al peso de carga, condiciones carreteras, hábitos de manejo, recorridos en ciudad, tráfico, calidad del combustible y estatus del mantenimiento del vehículo.

\*Imagen ilustrativa. Sugerencia de uso.

\*Rendimiento en pruebas de laboratorio y varía según la operación y carga final.





# ELAM JK6 3020D QR

6x4 2024

- 🔒 Capacidad de arrastre: 30,000 Kg
- 📏 Capacidad ejes traseros: 20,000 kg
- 🛡️ 3 años de garantía y kilometraje ilimitado

**EMISIÓN  
CONTAMINANTES:**  
Euro V (SCR)

**PBV**

**TRANSMISIÓN**  
Manual  
9 velocidades

\*La capacidad y rendimiento de las unidades podrán variar de acuerdo al peso de carga, condiciones carreteras, hábitos de manejo, recorridos en ciudad, tráfico, calidad del combustible y estatus del mantenimiento del vehículo.

\*Imagen ilustrativa. Sugerencia de uso.

\*Rendimiento en pruebas de laboratorio y varía según la operación y carga final.





# ELAM FAW JH6 430

CNG 6x4 2024

Rendimiento de combustible

3

km/lt

- 🔒 Capacidad ejes traseros: 26,000 Kg
- 🚛 Capacidad de arrastre: 40,000 - 50,000 kg
- 🕒 3 años de garantía y kilometraje ilimitado



EMISIÓN  
CONTAMINANTES:  
Euro V

PBV 33 t  
PBVC 60 t

TRANSMISIÓN  
ZF Manual 16 Vel,  
Doble H

\*La capacidad y rendimiento de las unidades podrán variar de acuerdo al peso de carga, condiciones carreteras, hábitos de manejo, recorridos en ciudad, tráfico, calidad del combustible y estatus del mantenimiento del vehículo.

\*Imagen ilustrativa. Sugerencia de uso.

\*Rendimiento en pruebas de laboratorio y varía según la operación y carga final.





# ELAM FAW JH6 4226D

## 6X4 2024

- 🔒 **Capacidad de carga: 26,320 kg**
- 📏 **Dimensiones máximas carrozables:**  
7.4 m x 2.5 m x 3.3 m
- 🛡️ **3 años de garantía y kilometraje ilimitado**



**EMISIÓN  
CONTAMINANTES**  
Euro V

**PBV**  
37,000 kg

**TRANSMISIÓN**  
Marca FAST manual  
12 al frente + 2 reversa

\*La capacidad y rendimiento de las unidades podrán variar de acuerdo al peso de carga, condiciones carreteras, hábitos de manejo, recorridos en ciudad, tráfico, calidad del combustible y estatus del mantenimiento del vehículo. \*Consultar precios y tiempos de entrega con tu asesor comercial.

\*Imagen ilustrativa. Sugerencia de uso.

\*Rendimiento en pruebas de laboratorio y varía según la operación y carga final.





# ELAM FAW JH6 4230D

## 6x4 2024

- 🔒 **Capacidad de carga: 30,340 kg**
- 📏 **Dimensiones máximas carrozables:**  
8.2 m X 2.50 m X 2.3 m
- 🕒 **3 años de garantía y kilometraje ilimitado**



**EMISIÓN  
CONTAMINANTES**  
Euro V

**PBV**  
41,000 kg

**TRANSMISIÓN**  
FAW Manual  
12 al frente + 2 reversa

\*La capacidad y rendimiento de las unidades podrán variar de acuerdo al peso de carga, condiciones carreteras, hábitos de manejo, recorridos en ciudad, tráfico, calidad del combustible y estatus del mantenimiento del vehículo. \*Consultar precios y tiempos de entrega con tu asesor comercial.

\*Imagen ilustrativa. Sugerencia de uso.

\*Rendimiento en pruebas de laboratorio y varía según la operación y carga final.





# ELAM FAW JH6 4230D

## MIXER 10m<sup>3</sup> 6X4 2024

- 🔒 Capacidad de carga: 30,340 kg
- 📏 Dimensiones máximas carrozables:  
8.2 m X 2.50 m X 2.3 m
- 🛡️ 3 años de garantía y kilometraje ilimitado

EMISIÓN  
CONTAMINANTES  
Euro V

PBV  
41,000 kg

TRANSMISIÓN  
FAW Manual  
12 al frente + 2 reversa



\*La capacidad y rendimiento de las unidades podrán variar de acuerdo al peso de carga, condiciones carreteras, hábitos de manejo, recorridos en ciudad, tráfico, calidad del combustible y estatus del mantenimiento del vehículo. \*Consultar precios y tiempos de entrega con tu asesor comercial.

\*Imagen ilustrativa. Sugerencia de uso.

\*Rendimiento en pruebas de laboratorio y varía según la operación y carga final.





# ELAM FAW JH6 550D

6x4 2024

Rendimiento  
de combustible

3

km/lt

- 🔒 Capacidad ejes traseros: 26,000 kg
- 📏 Capacidad de arrastre: 80,000 kg
- 🕒 3 años de garantía y kilometraje ilimitado

**EMISIÓN  
CONTAMINANTES:**  
Euro V SCR /  
Adblue (Urea)

PBV 33 t  
PBVC 80 t

**TRANSMISIÓN**  
ZF manual 16 Vel,  
Doble H

\*La capacidad y rendimiento de las unidades podrán variar de acuerdo al peso de carga, condiciones carreteras, hábitos de manejo, recorridos en ciudad, tráfico, calidad del combustible y estatus del mantenimiento del vehículo.

\*Imagen ilustrativa. Sugerencia de uso.

\*Rendimiento en pruebas de laboratorio y varía según la operación y carga final.







**ELAM**  
step®


 [grupostep.com.mx](http://grupostep.com.mx)


SONORA

 662 688 9683


 662 225 4555


BAJÍO

 477 100 3048


 477 250 5786


JALISCO

 33 45094301


 33 45094301


AGUASCALIENTES

 449 929 3899


 449 181 4526


BAJA CALIFORNIA

 664 906 1635

 663 407 2022

SINALOA

 667 764 2286

 667 489 2065

NUEVO LEÓN

 81 2036 6011

Boulevard Jesús Garcia Morales 838, Col. El Llano, C.P. 83210, Hermosillo, Son.

Blvd. Aeropuerto #2350 Col. Granjas los Sauces, C.P. 37683, León Gto.

Carretera Nogales #4935 km 13.5. Parque industrial West Plaza Park. Col. Venta del Astillero, C.P. 45010, Zapopan, Jal.

Carretera México - Aguascalientes o Carretera Lagos de Moreno - Aguascalientes Km 17, Peñuelas, C.P. 20340, Aguascalientes, Ags.

Vía Rápida Oriente #16995, Col. Tercera Etapa Río, C.P. 22226, Tijuana, B. C.

Blvd. Pedro Infante, Esq. Blvd. Zapata, Calzada Aeropuerto, Col. Las Flores, C.P. 80025, Culiacán., Sin.

Av. Miguel Alemán 26, Sin Nombre de Col 26, 66603 Cdad. Apodaca, N.L.

